

The background of the slide features a repeating pattern of stylized, light blue leaves and branches. The leaves are simple in shape, with visible veins, and are scattered across the entire page. The overall color palette is a soft, pale blue, creating a calm and professional atmosphere.

La personalità borderline: rincorrere follia e normalità

Dr Paolo Calvarese

Personalità:

sistema complesso di caratteristiche psicologiche profonde di un individuo

- In parte inconsapevoli
- Stabili
- Si esprimono in modo automatico nel funzionamento psichico e comportamentale

PERSONALITA'



CARATTERE



TEMPERAMENTO

TEMPERAMENTO

- Depressivo o distimico
- Ipertimico
- Ciclotimico
- Irritabile e disforico

CARATTERE

Il carattere è costituito da elementi che derivano da un processo di apprendimento indotto dall'esperienza, all'interno del contesto relazionale.

Struttura di Personalità

Nevrotica

Psicotica

Borderline



Struttura di personalità nevrotica

- Sono le persone oggi definite “normali”
- Alto livello di funzionamento
- Senso integrato della propria identità
- Esame di realtà conservato
- Capacità di “scissione terapeutica”
- Difese mature: rimozione
- Il conflitto nevrotico

Struttura di personalità psicotica

- Sono le persone spesso definite “folli”
- Livello di funzionamento altamente compromesso
- Distorsione della realtà: deliri e allucinazioni
- Identità confusa
- Difese primitive: dissociazione, negazione e scissione
- Scarsa capacità di “scissione terapeutica”
- Il conflitto psicotico
- Meraviglioso nel suo attaccamento e terrificante nei suoi bisogni

Freud a metà del XX sec. differenziò

Livello nevrotico

Livello psicotico

pazienti che abitavano un territorio di confine

- No allucinazioni e deliri permanenti
- Temporaneamente psicotici
- Instabili e imprevedibili in studio
- Fuori dallo studio discretamente stabili
- Sostanzialmente: erano troppo sani per essere definiti pazzi e troppo pazzi per essere definiti sani

Le interpretazioni di Erikson: dove si sono fermati i pazienti?

- Nevrotico
- Psicotico
- Borderline
- Ha concluso il percorso evolutivo
- Livello fusionale
- Fase di separazione - individuazione

Organizzazione Borderline di Personalità

- Identità diffusa
- Esame di realtà parzialmente conservato
- “Scivolamenti psicotici”
- Difese primitive: scissione, identificazione proiettiva
- Scarsa capacità di “scissione terapeutica”
- Emotività intensa e instabile
- Debolezza dell’Io
- Comportamento irragionevole

Dall'Organizzazione Borderline di Personalità di Kenberg al DSM IV - TR

Disturbi di Personalità

Cluster A	Cluster B	Cluster C
<ul style="list-style-type: none">■ Paranoide■ Schizoide■ schizotipico	<ul style="list-style-type: none">■ Narcisistico■ Istrionico■ Antisociale■ Borderline	<ul style="list-style-type: none">■ Ossessivo-compulsivo■ Evitamento■ Dipendente

Complicazioni

- Abuso di sostanze
- Gesti autolesivi
- Tentativi enticonservativi
- Discontrollo degli impulsi/condotte antisociali

Trattamento dei Disturbi di Personalità



Psicoterapia

Farmacoterapia



Trattamento farmacologico

- Depressione ←
- Psicosi ←
- D. Bipolare I e II ←
- Disturbi d'ansia ←
- Disturbi del sonno ←
- Deterioramento cognitivo ←
- Disturbi di personalità ←
- Antidepressivi
- Antipsicotici
- Stabilizzatori umore
- Ansiolitici
- Ipnoinducenti
- Nootropici
- Non esiste l'anti-disturbo di personalità

Psicoterapia Individuale




Eziologia

Disposizioni costituzionali
Esperienze relazionali precoci

+


Organizzazione della società moderna
Modelli




Mancanza di coesione psichica
Mancanza di stabilità e maturità affettiva

La famiglia

Sollecitazioni affettive
intense e
ambivalenti



Frustrazione



Rabbia e rifiuto
Senso di colpa e
Vissuti depressivi

Ma questi pazienti sono malati
o sono cattivi?

La drammatica sofferenza del paziente affetto da Disturbo di Personalità

